


RVS RONDE BUIS



**RVS CONSTRUCTIEBUIS
HOOGFREQUENT GELAST ONGEGLOEID** ◀

**RVS RONDE BUIS
TIG GELAST ONGEGLOEID** ◀

**RVS RONDE BUIS
TIG GELAST ONGEGLOEID** ◀

**RVS RONDE BUIS
TIG GELAST GEGLOEID** ◀

**RVS ZUIVELBUIS
GEGLOEID** ◀

RVS NAADLOZE BUIS [op aanvraag] ◀

RVS MACHINEBUIS [op aanvraag] ◀

RVS ASTM BUIS ◀

**RVS CONSTRUCTIEBUIS
HOOGFREQUENT GELAST ONGEGLOEID**
Onbewerkt / Geslepen K60 - K400 / Hoogglans gepolijst
Handelslengte: 6 meter
Leverbaar in T.304
Leverbaar met 2.2 certificaat
Op aanvraag
Diameter Wanddikte en theoretisch gewicht in kg. per meter

	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
14	0,33	0,39	0,47	0,60					
15	0,35	0,42	0,51	0,65					
16	0,38	0,45	0,55	0,70					
17,2	0,41	0,48	0,59	0,76	0,92				
18	0,43	0,51	0,62	0,80					
19	0,45	0,54	0,66	0,85					
20	0,48	0,57	0,70	0,90	1,09				
21,3	0,51	0,60	0,74	0,97	1,17	1,37			
22	0,53	0,63	0,77	1,00					
23	0,55	0,66	0,81	1,05					
25	0,60	0,72	0,88	1,15	1,40	1,65			
26,9	0,65	0,77	0,95	1,25	1,52	1,79			
28	0,68	0,81	1,00	1,30	1,596	1,878			
30	0,73	0,87	1,07	1,40	1,72	2,02			
32	0,78	0,93	1,15	1,50	1,84	2,17			
33			1,18						
33,7	0,82	0,98	1,21	1,59	1,95	2,30	2,98		
35	0,85	1,02	1,26	1,65	2,03	2,40			
38	0,93	1,11	1,37	1,80	2,22	2,62			
40	0,98	1,17	1,45	1,90	2,34	2,77	3,61		
42,4	1,04	1,24	1,54	2,02	2,49	2,96	3,85		
43		1,26	1,56		2,53				
45	1,10	1,32	1,63	2,15	2,66	3,15			
48,3	1,18	1,42	1,76	2,32	2,86	3,40	4,44		
50	1,23	1,47	1,82	2,40	2,97	3,53	4,61	5,64	
50,8		1,49	1,85	2,44		3,59			
52		1,53	1,90	2,50	3,09	3,68			
53			1,94						
55			2,01						
60,3		1,78	2,21	2,92	3,61	4,30	5,64	6,93	
70		2,07	2,57	3,41	4,22	5,03	6,61		
76,1		2,25	2,80	3,71	4,60	5,49	7,22		
80		2,37	2,95	3,91	4,85	5,78	7,61		
88,9			3,28	4,35	5,40	6,45	8,50	10,51	
101,6			3,76	4,99	6,20	7,40	9,78		
114,3			4,24	5,62	6,99	8,36	11,05		16,27

RVS RONDE BUIS**RVS RONDE BUIS
TIG GELAST ONGEGLOEID****Onbewerkt / Geslepen K60 - K400 / Hoogglans gepolijst**

	Leverbaar in T.304
	Tevens in T.316
	Op aanvraag

Handelslengte: 6 meter
DIN 17455 - 17457
Tolerantie D3T3
Leverbaar met 3.1b certificaat

Diameter Wanddikte en theoretisch gewicht in kg. per meter

	1,0	1,2	1,5	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	3,0	3,2	3,6	4,0
8	0,18		0,24									
10	0,23	0,26	0,32									
12	0,28	0,33	0,39		0,50							
13	0,30		0,43									
14	0,33	0,39	0,47		0,60							
15	0,35	0,42	0,51		0,65							
16	0,38	0,45	0,55		0,70							
17,2		0,48	0,59	0,63	0,76	0,86						
18	0,43	0,51	0,62		0,80							
19		0,54	0,66*									
20	0,48	0,57	0,70		0,90		1,01					
21,3	0,51	0,60	0,74	0,79	0,97		1,18	1,22	1,38			
22	0,53	0,63	0,77*		1,00*							
23	0,55	0,66	0,81									
25	0,60	0,72	0,88*		1,15*		1,41		1,61			
25,4		0,76	1,17									
26,9	0,65	0,77	0,95	1,04	1,25			1,58	1,80			
28	0,77	0,81	1,00		1,30		1,60					
30	0,73	0,87	1,07		1,40		1,72		2,03			
32	0,78	0,93	1,15		1,50		1,85		2,18			
33			1,18									
33,7	0,82	0,98	1,21	1,32	1,59		1,95	2,03		2,44		
34	0,83		1,22		1,60							
35	0,85	1,02	1,26		1,65		2,04		2,40			
38	0,93	1,11	1,37		1,80		2,31					
40	0,98	1,17	1,45		1,90		2,35		2,78			
42,4	1,04	1,24	1,54	1,64	2,02		2,50	2,59		3,14		
43		1,26	1,56				2,54					
44,5	1,11	1,35	1,62		2,13		2,72					
45	1,10	1,32	1,63		2,15		2,66					
48,3	1,18	1,42	1,76	1,87	2,32		2,87	2,98		3,61		
50	1,23	1,47	1,82		2,40		2,97		3,53			
50,8	1,25	1,49	1,85		2,44				3,59			
52	1,28	1,53	1,90		2,50		3,01					
53			1,93									
54	1,33	1,59	1,97		2,60		3,22					
57			2,09		2,75				4,06			
60,3	1,49	1,78	2,21	2,35	2,92		3,62	3,76	4,30	4,58	5,11	
63,5	1,57		2,33		3,08		3,82	3,97	4,55			
65			2,44									
70	1,73	2,07	2,75		3,41		4,23		5,03			
76,1	1,88	2,25	2,80	2,99	3,71		4,61	4,79	5,49	5,84	6,53	7,22
80	1,98	2,37	2,95		3,91		4,85					
84					4,11							

* ook leverbaar in 7 meter

**RVS RONDE BUIS
TIG GELAST ONGEGLOEID**
Onbewerkt / Geslepen K60 - K400 / Hoogglans gepolijst
DIN 17455 - 17457

Leverbaar in T.304

Tolerantie D3T3

Tevens in T.316

Leverbaar met 3.1b certificaat

Op aanvraag

Diameter Wanddikte en theoretisch gewicht in kg. per meter

	1,0	1,2	1,5	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	3,0	3,2	3,6	4,0
85					4,16							
88,9			3,28	3,50	4,35				6,45	6,87		8,50
100			3,70		4,91							
101,6			3,76	3,80	4,99				7,53			9,77
104			3,85		5,11							
108			4,00		5,31				7,89			
114,3			4,24	4,52	5,62				8,50	8,90		11,04
128			4,75									
129					6,36							
139,7			5,19		6,90			8,93	10,27			
154			5,73		7,61				11,34			
159	3,96											
168,3			6,27		8,33		10,38	10,79	12,42			16,45
204					10,12							
206									15,25			
208												20,43
219,1					10,87				16,23			21,54
254,0					12,62							
256,0									19,01			
304,0					15,12							
306,0									22,76			
323,9									24,11			
356									26,52			
406									30,30			
456									34,03			
506									37,79			
508												50,4
606									45,32			

RVS RONDE BUIS**RVS RONDE BUIS
TIG GELAST GEGLOEID****Onbewerkt / Geslepen K60 - K400 / Hoogglans gepolijst**

	Leverbaar in T.304
	Tevens in T.316
	Op aanvraag

Handelslengte: 6 meter
DIN 17457
Tolerantie D3T3
Leverbaar met 3.1b certificaat

Diameter Wanddikte en theoretisch gewicht in kg. per meter

	1,0	1,2	1,5	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	3,0	3,2	3,6	4,0
6	0,13											
8	0,18		0,24									
10	0,23		0,32									
12	0,28		0,39		0,50							
13	0,30		0,43									
14	0,33		0,47									
15	0,35		0,51									
16	0,38		0,55		0,70							
17,2				0,63	0,76	0,86						
18	0,43	0,51	0,62		0,80							
19			0,66		0,85							
20	0,48		0,70		0,90							
21,3				0,79	0,97			1,22	1,38			
22	0,53	0,63	0,77		1,00							
23			0,81									
25	0,60		0,88		1,15		1,41					
25,4		0,73		0,98								
26,9		0,77	0,95	1,01	1,25			1,58				
28	0,68	0,81	1,00		1,30							
30	0,73	0,87	1,07		1,40		1,72					
32	0,78	0,93	1,15		1,50							
33,7				1,29	1,59			2,03		2,44		
35	0,85		1,26		1,65		2,04					
38,1	0,93	1,11	1,38		1,81			2,31				
40	0,98		1,45		1,90				2,78			
42,4				1,64	2,02			2,59		3,14		
43			1,56									
44,5					2,13			2,73	3,12			
48,3				1,87	2,32			2,98		3,61		
50			1,82		2,40							
50,8			1,85		2,44			3,14	3,59			
52			1,90									
53			1,93									
54					2,60							
57					2,75							
60,3				2,35	2,92			3,76	4,30		5,11	
63,5			2,33					3,97				
70			2,57		3,41							
76,1			2,80		3,71			4,79	5,49		6,54	
83			3,06									
88,9					4,35			5,62	6,45	6,87	7,69	8,50
101,6			3,76		4,99							
103			3,81									
104					5,11							

RVS RONDE BUIS**RVS ZUIVELBUIS
GEGLOEID****Onbewerkt / Geslepen K60 - K400 / Hoogglans gepolijst****Handelslengte: 6 meter****DIN 11850**

Leverbaar in T.304

Tevens in T.316

Op aanvraag

**Theoretisch gewicht/kg/m**

25,4x1,5	0,76
38,1x1,5	1,38
50,8x1,5	1,85
63,5x1,5	2,33
76,1x1,5	2,80
101,6x1,5	3,76

RVS NAADLOZE BUIS**[op aanvraag]**

RVS RONDE BUIS**RVS MACHINEBUIS****Onbewerkt / Geslepen K60 - K400 / Hoogglans gepolijst**

T.304L / T.316L op aanvraag

Handelslengte: 2 - 7 meter**Ook op fixmaat leverbaar**

Afmeting	Wand mm	Th. gewicht/kg/m	Afmeting	Wand mm	Th. gewicht/kg/m
32x16	8,00	5,10	106x80	13,00	32,50
32x20	6,00	4,20	112x63	24,50	55,70
36x16	10,00	6,80	112x71	20,50	49,20
36x20	8,00	6,00	112x80	16,00	37,80
36x25	5,50	4,60	112x90	11,00	30,40
40x20	10,00	7,90	118x63	27,50	64,50
40x25	7,50	6,50	118x71	23,50	58,00
40x28	6,00	5,50	118x80	19,00	49,60
45x20	12,50	10,60	118x90	14,00	39,20
45x28	8,50	8,20	125x71	27,00	68,80
45x32	6,50	6,70	125x80	22,50	60,50
50x25	12,50	12,20	125x90	17,50	50,10
50x32	9,00	9,80	125x100	12,50	38,40
50x36	7,00	8,10	132x71	30,50	76,30
56x28	14,00	15,30	132x80	26,00	72,30
56x36	10,00	12,10	132x90	21,00	61,60
56x40	8,00	10,30	132x106	12,00	42,30
60x40	10,00	12,30	140x80	30,00	85,90
63x32	15,50	19,10	140x90	25,00	75,40
63x36	13,50	17,50	140x100	20,00	63,80
63x40	11,50	15,60	140x112	14,00	48,20
63x45	9,00	12,90	150x80	35,00	104,40
63x50	6,50	10,00	150x95	27,50	88,30
71x36	17,50	24,30	150x106	22,00	74,70
71x40	15,50	22,40	150x125	12,50	47,80
71x45	13,00	19,80	160x90	35,00	113,70
71x50	10,50	16,80	160x112	24,00	85,80
71x56	7,50	12,90	160x122	19,00	72,10
75x40	17,50	26,10	160x132	14,00	56,60
75x50	12,50	20,60	170x106	32,00	110,60
75x60	7,50	13,80	170x118	26,00	99,10
80x40	20,00	31,10	170x130	20,00	80,80
80x45	17,50	28,50	170x140	15,00	64,30
80x50	15,00	25,50	180x100	40,00	145,50
80x63	8,50	16,50	180x125	27,50	111,00
85x45	20,00	33,70	180x140	20,00	86,60
85x67	9,00	18,60	180x150	15,00	68,80
90x50	20,00	36,40	190x132	29,00	123,60
90x56	17,00	32,50	190x150	20,00	92,50
90x63	13,50	27,40	190x160	15,00	73,40
90x71	9,50	20,80	200x140	30,00	135,10
95x50	22,50	42,30	200x150	25,00	117,40
95x67	14,00	28,50	200x160	20,00	98,30
95x75	10,00	23,10	212x130	41,00	183,30
100x56	22,00	44,60	212x170	21,00	109,70
100x63	18,50	39,50	224x140	42,00	200,10
100x71	14,50	32,90	224x180	22,00	121,60
100x80	10,00	23,80	236x150	43,00	217,60
106x56	25,00	52,50	236x190	23,00	134,10
106x63	21,50	47,40	250x200	25,00	153,70
106x71	17,50	40,80			

RVS ASTM BUIS

Getallen in **rood** = gewicht in kg. per meter

ANSI BUIS SCHEDULES EN GEWICHTEN TABEL

buis	O.D. mm	Schedule					Schedule			Schedule						
		5 S	10 S	10	20	30	40 S	40	60	80 S	80	100	120	140	160	XXS
1/8"	10,29	-	1,24	-	-	-	1,73	-	-	2,41	-	-	-	-	-	-
		-	0,28	-	-	-	0,37	-	-	0,47	-	-	-	-	-	-
1/4"	13,72	-	1,65	-	-	-	2,24	-	-	3,02	-	-	-	-	-	
		-	0,49	-	-	-	0,64	-	-	0,80	-	-	-	-	-	
3/8"	17,15	-	1,65	-	-	-	2,31	-	-	3,20	-	-	-	-	-	
		-	0,64	-	-	-	0,85	-	-	1,10	-	-	-	-	-	
1/2"	21,34	1,65	2,11	-	-	-	2,77	-	-	3,73	-	-	-	4,78	7,47	
		0,80	1,00	-	-	-	1,27	-	-	1,62	-	-	-	1,94	2,55	
3/4"	26,67	1,65	2,11	-	-	-	2,87	-	-	3,91	-	-	-	5,56	7,82	
		1,03	1,28	-	-	-	1,71	-	-	2,19	-	-	-	2,90	3,63	
1"	33,40	1,65	2,77	-	-	-	3,38	-	-	4,55	-	-	-	6,35	9,09	
		1,29	2,08	-	-	-	2,50	-	-	3,23	-	-	-	4,18	5,45	
1 1/4"	42,16	1,65	2,77	-	-	-	3,56	-	-	4,85	-	-	-	6,35	9,09	
		1,65	2,69	-	-	-	3,38	-	-	4,46	-	-	-	5,58	7,76	
1 1/2"	48,26	1,65	2,77	-	-	-	3,68	-	-	5,08	-	-	-	7,14	10,16	
		1,90	3,12	-	-	-	4,11	-	-	5,41	-	-	-	7,22	9,55	
2"	60,33	1,65	2,77	-	-	-	3,91	-	-	5,54	-	-	-	8,74	11,07	
		2,38	3,94	-	-	-	5,51	-	-	7,49	-	-	-	11,08	13,45	
2 1/2"	73,03	2,11	3,05	-	-	-	5,16	-	-	7,01	-	-	-	9,52	14,02	
		3,70	5,26	-	-	-	8,68	-	-	11,42	-	-	-	14,88	20,41	
3"	88,90	2,11	3,05	-	-	-	5,49	-	-	7,62	-	-	-	11,13	15,24	
		4,50	6,45	-	-	-	11,45	-	-	15,27	-	-	-	20,98	27,67	
3 1/2"	101,60	2,11	3,05	-	-	-	5,74	-	-	8,08	-	-	-	-	-	
		5,20	7,40	-	-	-	13,57	-	-	18,63	-	-	-	-	-	
4"	114,30	2,11	3,05	-	-	-	6,02	-	-	8,56	-	11,13	-	13,49	17,12	
		5,81	8,48	-	-	-	16,32	-	-	22,31	-	28,25	-	33,48	41,02	
5"	141,30	2,77	3,40	-	-	-	6,55	-	-	9,52	-	12,70	-	15,88	19,05	
		9,45	11,56	-	-	-	21,78	-	-	30,95	-	40,24	-	49,11	57,42	
6"	168,28	2,77	3,40	-	-	-	7,11	-	-	10,97	-	14,27	-	18,26	21,95	
		11,31	13,82	-	-	-	28,65	-	-	42,56	-	54,20	-	67,22	79,18	
8"	219,08	2,77	3,76	-	6,35	7,04	8,18	10,31	12,70	15,09	18,26	20,62	23,01	22,22		
		14,78	19,94	-	33,03	36,72	42,53	52,88	64,63	75,80	90,32	101,04	111,32	107,87		
10"	273,05	3,40	4,19	-	6,35	7,80	9,27	12,70	12,70	15,09	18,26	21,44	25,40	28,58	25,40	
		22,62	27,83	-	41,70	51,00	60,29	81,46	81,46	95,95	114,59	132,74	154,94	172,14	154,94	
12"	323,85	3,96	4,57	-	6,35	8,38	9,53	10,31	14,27	12,70	17,45	21,41	25,40	28,58	33,32	25,40
		33,00	36,00	-	49,81	65,07	73,82	79,67	108,97	97,36	131,70	159,52	186,77	206,96	238,11	186,77
14"	355,60	3,96	4,78	6,35	7,92	9,53	9,53	11,13	15,09	12,70	19,05	23,82	27,79	31,75	35,71	-
		34,23	41,18	54,63	67,95	81,28	81,28	94,31	126,49	107,28	157,94	194,82	224,42	253,14	281,38	-
16"	406,40	4,19	4,78	6,35	7,92	9,53	9,53	12,70	16,64	12,70	21,44	26,19	30,96	36,52	40,49	-
		41,60	47,33	62,58	77,88	93,21	93,21	123,18	159,98	123,18	203,16	245,32	286,44	332,62	364,85	-
18"	457,20	4,19	4,78	6,35	7,92	11,13	9,53	14,27	19,05	12,70	23,82	29,36	34,92	39,69	45,24	-
		46,83	53,18	70,53	87,81	122,12	105,14	155,90	205,62	139,07	254,19	309,44	363,19	408,01	459,18	-
20"	508,00	4,78	5,54	6,35	9,53	12,70	9,53	15,09	20,62	12,70	26,19	32,54	38,10	44,45	50,01	-
		59,22	68,50	78,47	117,07	154,97	117,07	183,12	247,79	154,97	310,90	381,04	440,93	587,54	564,14	-
22"	558,80	4,78	5,54	6,35	9,53	12,70	9,53	-	22,22	12,70	28,60	34,92	41,28	47,62	53,98	-
		66,31	76,75	89,94	129,01	171,01	129,01	-	294,06	171,01	373,58	451,14	526,70	600,27	671,58	-
24"	609,60	5,54	6,35	6,35	9,53	14,27	9,53	17,48	24,61	12,70	30,96	38,89	46,02	52,37	59,54	-
		82,60	94,37	94,37	104,94	209,54	140,94	254,74	354,64	186,75	441,10	546,92	639,18	718,94	806,61	-
26"	660,40	-	-	7,92	12,70	-	9,53	-	-	12,70	-	-	-	-	-	-
		-	-	127,58	202,65	-	152,87	-	-	202,65	-	-	-	-	-	-
28"	711,20	-	-	7,92	12,70	15,88	9,53	-	-	12,70	-	-	-	-	-	-
		-	-	137,50	218,51	271,90	164,63	-	-	218,51	-	-	-	-	-	-
30"	762,00	-	-	7,92	12,70	15,88	9,53	-	-	12,70	-	-	-	-	-	-
		-	-	147,33	234,44	291,81	176,73	-	-	234,44	-	-	-	-	-	-
32"	812,80	-	-	7,92	12,70	15,88	9,53	17,48	-	12,70	-	-	-	-	-	-
		-	-	156,58	250,33	311,67	188,66	352,28	-	250,33	-	-	-	-	-	-
34"	863,60	-	-	7,92	12,70	15,88	9,53	17,48	-	12,70	-	-	-	-	-	-
		-	-	166,82	266,35	331,54	200,59	363,91	-	266,35	-	-	-	-	-	-
36"	914,40	-	-	7,92	12,70	15,88	9,53	19,05	-	12,70	-	-	-	-	-	-
		-	-	177,12	282,12	351,41	212,52	420,17	-	282,12	-	-	-	-	-	-